

PROCEDIMIENTO ACTUACIÓN AGRESIONES SEXUALES

AGRESIONES SEXUALES

Cualquier conducta que atente contra la *libertad sexual de otra persona*, con **violencia o intimidación**, entendiendo **violencia** como utilización de **fuerza física** e **intimidación** como *la(s) conducta(s) de tipo psicológico que tiene(n) como fin infundir temor a sufrir un mal inminente y grave*.

Violación

Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.

Otras formas

Tocamientos de naturaleza sexual, con **ausencia de consentimiento** por parte de la víctima y, además, con existencia de **violencia o intimidación** por parte del agresor.

“delitos contra el pudor”



DELITO


• 1.-AGRESIONES SEXUALES:

- **Tipo básico: art.178 C.P.:**“El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con **violencia o intimidación** será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de 1 a 5 años” (reforma: aumento de 4 a 5 años la pena de prisión)
- Dicha violencia o intimidación debe ser **“eficaz”**.

Artículo 179: VIOLACIÓN: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales (p.e. dedos) y objetos(p.ej.botellas, bolígrafos, vibradores) por vía vaginal o anal (no bucal), se castiga como reo de violación a la pena de prisión de 6 a 12 años”

• **Art. 181.2 C.P.: “SUMISIÓN QUÍMICA”**

“No existe consentimiento válido cuando se realicen actos sexuales con personas privadas de sentido o con trastorno mental, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualesquiera otra sustancia natural o química idónea a tal efecto” .



EL CONTROL ABSOLUTO DE UNA VOLUNTAD

Doblegar la voluntad de las mujeres y forzar su consentimiento.

la **Desigual** distribución del **Poder** entre mujeres y hombres ha sido entendida como la causa última (no necesariamente la inmediata y más visible) de esta violencia, en tanto que otorga —y **legítima**—el control masculino (simbólico y funcional) sobre las mujeres (Vázquez, 2010).

-Instrumental: Controlar a la mujer

-Simbólica: Todas las mujeres son víctimas potenciales.

Prevención : mensajes insistentes dirigidos a las chicas para que se cuiden, para que no se excedan, y para que logren por sus propios medios la seguridad que la sociedad es incapaz de proporcionarles.

La violación denunciada de inmediato suele ser aquella perpetrada por un desconocido, en un descampado, de noche y acompañada de una violencia física brutal

Mandatos de genero

Conductas «propias» del ambiente festivo

Ha sido provocada

NO Creible

Impotencia

Revivir al relatar los hechos

SILENCIO

Fenómeno de *Embudo de las agresiones sexuales*


- Ocurren más de las que se reconocen
- Se Denuncian una mínima parte de éstas
- Se Atienden una pequeña proporción de las que se denuncian.

TERMINOS

soumission chimique

Administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimiento, con el fin de provocar una modificación en su grado de vigilancia, su estado de consciencia o su capacidad de juicio y doblegar su Voluntad.

*drug facilitated crimes, o
drug facilitated sexual assault (DFSA)*



Incremento de DFSA en los últimos 10 años en la UE

20% de las mujeres europeas han experimentado algún tipo de agresión sexual durante su vida adulta.

21% de las AGS podría estar relacionado con la Sumisión Química

En Hospital Costa del Sol De 34 Ag. Sexuales, desde 1 de Enero 2015 hasta 6 de Octubre 2015, 30% se han tomado muestras de Sumisión Química.



Características de **Sustancias** utilizadas

- Depresores del sistema nervioso central.
- Insípidas, incoloras e inodoras, muy solubles en medio acuoso.
- Acción rápida y de corta duración.
- Sus efectos pueden confundirse fácilmente con intoxicación etílica.
- Son sustancias fáciles de obtener.
- Administración discreta, VO y mezclado con algún tipo de bebida alcohólica, Inhalada.
- Suelen presentar los efectos a dosis bajas.
- Los efectos buscados para conseguir el control de la víctima son:
 - Amnesia anterógrada o incapacidad de recordar hechos nuevos.
 - Sedación.
 - Efectos alucinógenos con desorientación temporal y espacial.

Desinhibición

Sustancias en la Sumisión Química

- Alcohol Etílico
- Benzodiacepinas
- Ácido gammahidroxitúrico (GHB)
(Estasis Líquido)
- Cannabinoídes.
- Zolpiden
- Zoplicona
- Fentanilo
- Ketamina
- LSD
- Atropina
- Escopolamina**
- Disolventes Orgánicos



Dificultades para la Detección

Vida media Corta

Retraso en buscar ayuda

Propia sintomatología:

“flashbacks”

Confusión

Amnesia anterograda

Propia situación emocional de la Víctima

Desamparo

Indefensión



BURUNDANGA


Datura Stramonium

Floripondio




Polvo Blanco (Atropina)
Bebidas
Contacto con la Piel
Sola ó asociado a otros hipnóticos
ó tranquilizantes

Efectos en 30min
Alucinógenos
Desinhibición
Obedece ordenes sin rechistar
Maximo efecto 1-2 horas,
Se elimina de la sangre en 24h




Estructura de la Escopolamina




"Flakka" (alfa-PVP)

10/09/2015 by Esther 0

Metilenedioxipirovalerona (MDPV) DROGA CANÍBAL




MDPV



alfa-PVP



MDPV is a chemical often found in powders sold as "bath salts."



- Droga Sintética estimulante (anfetamina)
- Toxindrome simpaticomimético
- Inhibidor de la recaptación de Noradrenalina y dopamina .

JUSTIFICACION

La sumisión química (SQ) es un problema de salud y una forma de violencia, que si bien es conocida desde la antigüedad, esta teniendo una gran repercusión mediática en la actualidad.

Alarma en Magaluf por una nueva droga de diseño



Varios turistas posan ebrios durante sus vacaciones en Magaluf (Prepías)

Detenidas dos mujeres por matar a dos hombres con 'el beso del sueño'

Las arrestadas robaron en siete viviendas tras seducir y narcotizar a sus dueños

Formas de Presentación



CARACTERISTICAS

- Amnesia y/o confusión tras la ingesta de bebidas alcohólicas la noche anterior.
- No correlación de estado clínico con cantidad de alcohol bebido.
- Se ha encontrado en un lugar desconocido y no sabe ni como pudo llegar
- Cefaleas, mareos, disartrias, sequedad bucal, sudoración, visión borrosa, midriasis....
- Acuden tarde (Tardan en darse cuenta, Confusión, dudas, vergüenza.....)
- En la exploración física : Normal, o molestias en genitales (Agresión sexual)
- Pruebas complementarias: Normales



Imprescindible la
sospecha
clínica

- HA INTERPUESTO DENUNCIA

- POLICIA NOS FACILITA Nº DILIGENCIAS POLICIALES Y COMISARIA ACTUANTE



Motivos para consultar por una posible agresión sexual

- La paciente recuerda haber sido víctima de una agresión sexual.
- Tiene sensación de que le ha sucedido algún hecho de naturaleza sexual.
- Se ha despertado desnuda o con la ropa desarreglada.
- Ha encontrado en su cuerpo fluidos (semen...) u objetos (preservativos...) inexplicados.
- Ha presentado lesiones o alteraciones inexplicadas a nivel oral, anal o genital.
- Ha presentado lesiones inexplicables en su cuerpo (erosiones, equimosis...)
- Se ha despertado con un desconocido al lado o en un lugar extraño.
- Le han explicado que se encontraba en una situación extraña comprometedora.

Síntomas asociados a la sospecha de sumisión química

<ul style="list-style-type: none">• Amnesia completa.	<ul style="list-style-type: none">• Resaca desproporcionada o síntomas no consistentes con el consumo recordado.
<ul style="list-style-type: none">• Amnesia parcial.	<ul style="list-style-type: none">• Desinhibición.
<ul style="list-style-type: none">• Parálisis sin pérdida de conocimiento.	<ul style="list-style-type: none">• Agitación o alucinaciones.
<ul style="list-style-type: none">• Pérdida de conocimiento.	<ul style="list-style-type: none">• Alteración del juicio.
<ul style="list-style-type: none">• Disartria y alteraciones en el habla.	<ul style="list-style-type: none">• Mareo o vértigo.
<ul style="list-style-type: none">• Alteraciones visuales.	<ul style="list-style-type: none">• Alteraciones de la motricidad o del equilibrio.
<ul style="list-style-type: none">• Somnolencia.	<ul style="list-style-type: none">• Náuseas o vómitos.
<ul style="list-style-type: none">• Confusión.	<ul style="list-style-type: none">• Comportamiento inusual.

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO

ATENCIÓN DE AGRESIÓN SEXUAL EN URGENCIAS Y GINECOLOGÍA

COD. PE-OBS-34

Elaborado por:
Carmen Agüera Urbano
Urgencias
Fecha 06/10/2016

Revisado por:
Autores Procedimiento
Grupo de Trabajo
Agresiones Sexuales
Pág. 27 de este
documento
Fecha: 06/10/2016

Aprobado por:
Francisco Martos Pérez
Coordinador de Líneas de
Procesos Asistenciales
Fecha 06/10/2016

MUJER VICTIMA DELITO

DENUNCIA

Victima Persona

Actuación Sanitaria

- Atender Lesiones :
Físicas y Emocionales
- Diagnosticar Infecciones...
- Profilaxis de ITS, Embarazo,
- Planificar Seguimiento
- Cumplimentar Documentos
(Parte Judicial, Informes Médicos...)


Victima Prueba

Actuación Medico-Forense
Actuación Policial y Judicial

- Reconocimiento Pericial
de Muestras
Criminalística(Identificar Agresor)
T(persecución del delito)
Completar Documentos (Cadena
de custodia...)

ACTO UNICO

CADENA DE CUSTODIA



- **ABORDAJE INTEGRAL**

- **CELERIDAD**

- **INTIMIDAD**

- **CONFIDENCIALIDAD**

- **EMPATIA**

- **PROFESIONALIDAD**

COORDINACION

FORENSES

URGENCIAS
GINECOLOGIA


CUERPOS DE
SEGURIDAD
DEL ESTADO



JUECES

Forense


GINECOLOGO
URGENCIAS
LABORATORIO



Hospital




Toma de Muestras



SUMISION
QUIMICA

CUERPOS DE
SEGURIDAD





CULPA
VERGÜENZA
MIEDO....

ATENCION INTEGRAL
NO REVICTIMIZAR